

## Forester specifikacije

Europe (EC)											
Oblik karoserije	Forester										
	WAGON										
	2.0 NA		2.0-L		2.0 B		2.0D		2.0D-L		
	2.0i		2.0i		2.0XT		2.0D		2.0D-L		
	6MT		CVT		6MT		CVT		6MT		
Tip pogona	AWD										
<b>Spojašnje dimenzije i težina</b>											
Ukupna dužina	4995										
Ukupna širina	1795										
Ukupna visina	1735										
Međuosovinsko rastojanje	2640										
Prednji gaz	1545										
Zadni gaz	1550										
Klirens	220										
Prilazni ugao	25										
Izlazni ugao	26										
Ugao prepreke	23		23		22		22		22		
Masa vozila	1488	1507	1477	1502	1613	1540	1556	1570	1570		
Maksimalna masa vozila	2015	2015	2015	2015	2110	2080	2080	2080	2080		
<b>Zapremina</b>											
Zapremina prtljavnika (V211)	505										
Zapremina prtljavnika sa oborenim sedišta (V212)	1592										
<b>Motor i gorivo</b>											
Tip	4-cilindrični, horizontalno postavljen (Bokser), blok i glave motora od legure aluminijuma										
Zapremina	1995										
Prednik x dužina hoda klipa	84 x 90										
Maksimalna snaga	110kW(150KS) @ 6200o/min		177kW(240KS)@5600o/min		108kW(147KS)@3600o/min						
Maksimalni obrtni momenat	198Nm(20.2kgfm)@4200o/min		350Nm(35.7kgfm)/2400-3600o/m		350Nm(35.7kgfm)/1600-2400o/min						
Usisni sistem	Atmosferski napajanje										
Stepen kompresije	10.6										
Sistem ubrizgavanja goriva	Portno ubrizgavanje			Direktno ubrizgavanje			Samo paljenje				
Emisija	Euro6										
Minimalna oktanska vrednost goriva	RON				95RON				Dizel		
<b>Transmisija</b>											
Kvačilo	Suvo singl kvačilo		Konverter obrtnog momenta		Suvo singl kvačilo		Konverter obrtnog momenta		Konverter obrtnog momenta		Suvo singl kvačilo
Tip transmisije	6MT		Lineartronic (CVT)		6MT		Lineartronic (CVT)		Lineartronic (CVT)		6MT
Stepeni prenosa	D (CVT)	-		3.581 ~ 0.570		-		3.581 ~ 0.570		3.505 ~ 0.544	
	Prva	3.818	3.581	3.818	3.581	3.505 (S#3.505)	-		3.454		
	Druga	1.947	2.262	1.947	2.262	2.238 (S#2.270)	-		1.888		
	Treća	1.296	1.658	1.296	1.658	1.641 (S#1.752)	-		1.062		
	Četvrta	1.029	1.208	1.029	1.208	1.194 (S#1.417)	-		0.785		
	Peta	0.825	0.885	0.825	0.885	0.880 (S#1.170)	-		0.634		
	Šesta	0.738	0.618	0.738	0.618	0.611 (S#0.988)	-		0.557		
	Sedma	-	-	-	-	- (S#0.785)	-		-		
Osmi	-	-	-	-	- (S#0.611)	-		-			
Rikverc	4.072	3.667	4.072	3.667	2.345	-		3.636			
Ukupan prenosni odnos	4.444	3.900	4.444	3.900	4.111	-		4.444			
Prenosni odnos u režimu redukcije	5.173	6.282	5.173	6.282	6.443	-		6.201			
<b>Sasija</b>											
Tip vešanja	Prednjeg		MacPherson tip upornica								
	Zadnjeg		Tip dvostruke viljuške								
Upravljanje (prenosni odnos upravljača od kranjeg levog do krajnjeg desnog položaja)	15.5/3.1										
Minimalni radijus okretanja (od ivičnjaka do ivičnjaka)	5.3										
Minimalni radijus okretanja (od zida do zida)	5.7										
Gume	Radialne, tubeless										
Proizvođač guma	YOKOHAMA		(YOKOHAMA) (BRIDGESTONE)		BRIDGESTONE		YOKOHAMA		(YOKOHAMA) (BRIDGESTONE)		BRIDGESTONE
Model guma	GEOLANDAR G91		(GEOLANDAR G91) (DUELER H/L400)		DUELER H/L400		GEOLANDAR G91		(GEOLANDAR G91) (DUELER H/L400)		DUELER H/L400
Veličina guma	225/60R17		(225/60R17) (225/55R18)		225/55R18		225/60R17		(225/60R17) (225/55R18)		225/55R18
Brzinski indeks guma	99V		(99V) (98V)		98V		99V		(99V) (98V)		98V
Veličina felne	17 X 7J		(17 X 7J) (18 X 7J)		18 X 7J		17 X 7J		(17 X 7J) (18 X 7J)		18 X 7J
Offset	48		48		48		48		48		48
<b>Kočnice</b>											
ABS/VDC	Vehicle Dynamics Control sa kontrolom trakcije										
Tip kočnica	Prednjih		Samoventilirajuće disk kočnice								
	Zadnjih		Disk kočnice		Samoventilirajuće disk kočnice		Disk kočnice		Samoventilirajuće disk kočnice		
Prednik prednjih samoventilirajućih diskova	mm		294		316		294		316		
Prednja kočiona kiješta	mm		42.8 x 2		42.8 x 2		42.8 x 2		42.8 x 2		
Prednik zadnjih diskova	mm		274		278		274		278		
Zadnja kočiona kiješta	mm		38.1 x 1		40.4 x 1		38.1 x 1		40.4 x 1		
Pojačivač kočena - tip (veličina mm)	mm		Vakuum servo (208+229)								
<b>Elektroni sistem</b>											
Akumulator	V-AH		12-52 (ISS)		12-48		12-64		12-64		
Alternator	V-A		12-130		12-130		12-150		12-150		
<b>Kapaciteti</b>											
Kapacitet rezervoara	L										
Kapacite rezerve akumulatora	min										
Kapacitet akumulatora na hladan start	A										
Količina motornog ulja	L										
Količina rashladne tečnosti	L		7.8		8.1		7.8		8.1		
Količina tečnosti za pranje stakala	L										
<b>Performanse</b>											
0-400m	sek	17.6	18.3	17.6	18.3	15.7	17.2	17.2	17.2	17.2	
60-100km/h(AT:Drive MT:@4th Gear)	sek	11.7	6.3	11.7	6.3	3.7	7.1	7.1	7.1	7.2	
30-50mph(AT:Drive MT:@4th Gear)	sek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80-120km/h(AT:Drive MT:@4th Gear)	sek	12.4	8.3	12.4	8.3	5.0	7.8	7.8	7.8	7.9	
50-70mph(AT:Drive MT:@Top Gear)	sek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100-150km/h(AT:Drive MT:@Top Gear)	sek	39.4	16.5	39.4	16.5	8.8	17.7	17.7	17.7	17.9	
Maksimalna brzina	km/h	190	192	190	192	221	190	190	190	190	
0-100km/h	sek	10.6	11.8	10.6	11.8	7.5	10.2	10.2	10.2	10.2	
Potrošnja goriva lit/100km (17"/18")	Gradska	8.5	8.1	8.5/8.6	8.1/8.2	11.2	7.0	7.0	7.0/7.3	7.3	
	Na otvorenom	6.0	5.5	6.0/6.1	5.5/5.7	7.0	4.9	4.9/5.2	5.2	5.2	
	Kombinovana	6.9	6.5	6.9/7.0	6.5/6.6	8.5	5.7	5.7/6.9	5.9	5.9	
	Gradska	197	188	197/199	188/189	260	185	185/191	191	191	
Emisija Co2 g/km (17"/18")	Na otvorenom	140	129	140/142	129/133	161	130	130/136	136	136	
	Kombinovana	160	150	160/162	150/153	197	150	150/156	156	156	
<b>Kapacitet vuče</b>											
Sa zakačenom prikolicom	kg	1800	2000	1800	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
Sa nezakačenom prikolicom	kg	750	750	750	750	750	750	750	750	750	